

Det hurtige overblik

Har vi maskiner/hjælpemidler, der kræver lovpligtigt eftersyn?

Udfyld skemaet og få et overblik over, om I har redskaber eller maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn.

| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn | Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
|--|---|------------------|--|--|---|
| Lovpligtige eftersyn – bekendtgørelse 1109 af 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Særlige krav ses i § 17 samt bilag 1 | | | | | |
| Centrifuger | Centrifuger f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> • medicinal-industri • fødevareindustri • jern- og metal industri | | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned. OBS: Centrifuger i vaskerier, hvor centrifugerne er tilgængelige for andre end ansat personale (ansat personale f.eks. på hospitaler og plejehjem), skal under kastes et eftersyn mindst hver 6. måned. | Udføres af: LEVERANDØR eller anden SAGKYNDIG. | For centrifuger i ejendoms- og møntvaskerier er der krav om dokumentation, der skal opbevares tilgængeligt i nærheden af centrifugen. |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---|--|
| Hejseredskaber og spil | Kran | | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Hovedeftersyn udføres af SAGKYNDIG. 10-års eftersyn på hejseredskaber og spil opstilles udendørs af SÆRLIG SAGKYNDIG. Undtaget er lastbilmonterede kraner. Der er krav om journal på hejseredskaber. | Journal |
| | Traverskran | | | | |
| | Vægkran | | | | |
| | Søjlekran | | | | |
| | Portalkran | | | | |
| | Lastbilmonteret kran | | | | |
| | Elektrotalje | | | | |
| | Tryklufttalje | | | | |
| | Containerwirehejs | | | | |
| | Elspil | | | | |
| | Hydraulisk spil | | | | |
| | Værkstedskran | | | | |
| Løfteredskaber | Gaffeltruck | | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Hovedeftersyn - udføres af SAGKYNDIG. | Journal Der er krav om journal på løfteredskaber til brug for personløft. |
| | Gaffelstabler | | | | |
| | Teleskoplæsser | | | | |
| | Mekanisk pallestabler | | | | |
| | Autolift | | | | |
| | Bagsmækløfter | | | | |
| | Løftebord/sakse- bord | | | | |
| | Læsserampe | | | | |
| | Containerkroghejs | | | | |
| | Tiplad på vogne f.eks. lastbiler og landbrugs- vogne | | | | |
| | Personløfter | | | | |

| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn | Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
|--|------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| Lovpligtige eftersyn – bekendtgørelse 1109 af 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Særlige krav ses i § 17 samt bilag 1 | | | | | |
| Transportredskaber | Transportbånd | | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Hovedeftersyn – udføres af SAGKYNDIG. | |
| | Koptransportør | | | | |
| | Kopelevator | | | | |
| | Conveyor anlæg | | | | |
| | Minilæssere | | | | |
| | Entreprenørmateriel | | | | |
| Presser til bearbejdning af jern | Kantpresser | | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Hovedeftersyn - udføres af SAGKYNDIG. | Kontrolkort |
| | Kantbukker | | | | |
| | Hydraulisk presse | | | | |
| | Excenterpresse CE-mærket | | | | |
| | Excenterpresse – IKKE CE-mærket | | Ved brug 8 timer dagligt: mindst hver 3. måned. Ved brug under 8 timer dagligt: hver 12. måned | | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| Trykbeholdere | Trykbærende udstyr omfatter blandt andet: Trykluftbeholdere Køleanlæg Varmepumper Dampkedler Pladevekslere Trykbeholder Ekspansions- beholdere og hydroforer i varmtvandssystemer Vakuumisolerede beholdere med indhold af kryogene væsker eller flydende CO2. Samt rørføringer i forbindelse med ovenstående. | | Afhænger af installationen. | Udføres af SÆRLIGT SAGKYNDIG virksomhed akkrediteret af DANAK. Spørg jeres leverandør om henvisning til virksomhed, som opfylder betingelserne. | |
| Øvrige tekniske hjælpemidler med særligt krav til eftersyn | | | | | |
| Løftetilbehør og anhuingsgrej | Ståltov | | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned | 12-måneders eftersyn udføres af SAGKYNDIG Eftersyn udføres 1 gang pr. måned på brugerniveau. | |
| | Fibertov | | | | |
| | Kæder | | | | |
| | Pladeklør | | | | |
| | Magnetåg | | | | |
| | Vacuumåg | | | | |
| | Hanefod | | | | |
| Pallegaffel - åg | | | | | |
| Transportable stiger | Enkeltstige | | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG. | |
| | Trappestige | | | | |
| | Dobbeltstige/ wienerstige | | | | |
| | Skydestige | | | | |
| | Rullestige | | | | |
| | Kombistige | | | | |

| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn | Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
|--|---|------------------|--|---|---------------|
| Øvrige tekniske hjælpemidler med særlige krav til eftersyn | | | | | |
| Stillads | Bukkestillads | | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG. Fastmonterede over 2 meters højde efterses inden ibrugtagning. Udføres af OPSTILLER. | |
| | Rullestillads | | | | |
| Pallereoler | Pallereoler | | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG. | |
| Porte | Hejseport | | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG. | |
| | Vippeport | | | | |
| | Ledhejseport | | | | |
| | Industriport | | | | |
| | Skydeport | | | | |
| | Hurtigport | | | | |
| Robotter, Cobots og andre programmerbare enheder | Robotceller, cobots og andre programmerbare enheder | | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Eftersyn udføres af leverandør eller anden SAGKYNDIG. | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|---|-----------------|
| Faldsikringsudstyr | Faldsele | | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført: hver 12. måned | Eftersyn udføres af KOMPETENT person anvist af producenten. | |
| | Faldsikringsline | | | | |
| | Faldsikringsstrop | | | | |
| | Faldsikringsblok (taljer) | | | | |
| | Karabinhager/sjækkel | | | | |
| Ventilation | Ventilationsanlæg, særligt proces-ventilation | | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Eftersyn udføres af leverandør eller anden SAGKYNDIG. | |
| Trykluft til åndemiddelluft | Anvendelse af trykluftforsynet åndedrætsværn | | Minimum hver 12. måned. Ifølge Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG. | Evt. kontrolbog |

Lovpligtige eftersyn i henhold til anden lovgivning

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|---|--|--|
| Elektrisk materiel (håndværktøj) | Boremaskine | | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG eller en INSTRUERET person*. <i>*En instrueret person er ifølge DS/ EN 50110-2013 pkt. 3.25: Person, der er tilstrækkelig rådgivet af en sagkyndig person til, at han eller hun kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe.</i> | |
| | Vinkelsliber | | | | |
| | Rystepudser | | | | |
| | Arbejdslampe | | | | |
| | Svejsseværk | | | | |

| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn | Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
|---|---------------|------------------|---|---|---------------|
| Lovpligtige eftersyn i henhold til anden lovgivning | | | | | |
| Brandslukkere | Pulverslukker | | Serviceeftersyn minimum hver 12. måned i henhold til bl.a. Beredskabslovgivningen og bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr. | Periodisk eftersyn af SPECIELT godkendt værksted hhv. enten hvert 5. eller 10. år | |
| | CO2-slukker | | | | |
| | Skumslukker | | | | |
| | Vandslukker | | | | |
| | Slangevinder | | | | |
| Gasinstallation | Gaskedel | | Gasinstallationer skal efterses regelmæssigt i henhold til Sikkerhedsstyrelsens regler. Kontakt autoriseret VVS-installatør for eftersynshyppighed. | | |